



Minerva

872469D

Plafones de techo

Plafón de 10 luces, compuesto por finas cadenas de metal acabado níquel que forman el cuerpo de la lámpara. DIMABLE. Incluye mando a distancia.

Este producto incluye drivers led con dimado de 0-10V o PWM, un receptor y un mando a distancia por radiofrecuencia. Para utilizar con regulador de pared, usar sólo dimmers de estos dos tipos de regulación. Otro tipo de dimado dañaría el driver led. -Incluye 10 G9 LED 4.5W

INFORMACIÓN GENERAL

Código EAN: 8435435323561
Tipo: Plafones de techo
Colección: Minerva

DIMENSIONES

Dimensiones: Ø 68,0 ↑ 50,0 cm
Altura instalada: 50,0/ máx. 60,0 cm
Peso: 10,2 Kg

DIMENSIONES CON EMBALAJE

Peso: 12,8 Kg
Volumen: 0,1730m³
Dimensiones: ↔ 76,0 ↓ 30,0 ↗ 76,0 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Clase energética: A+
Clase eléctrica: Class 1
Potencia máxima: 10x42W
Voltaje: 220 V
Frecuencia: 50 Hz
Flujo luminoso: 4.700 lm
Dimable: SI
Regulación: CONTROL REMOTO



INFORMACIÓN ADICIONAL


Material: Metal
Acabado: Níquel
Tiempo de montaje por el cliente: 15 min
Medidas del florón: Ø 35,0 ↑ 2,5 cm

Schuller.SL. 872469D



Esta luminaria es compatible con bombillas de las clases energéticas.

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:



Esta luminaria se vende con una bombilla de la clase energética.

This luminaire is sold with a bulb of the energy class: **A⁺**

874/2012

